

# Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

OPŠTA TABELA ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) OSIGURANIKA KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

## Uvodne napomene

- (1) U smislu člana 20 Opštih uslova za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), ova Opšta tabela se primenjuje za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (u daljem tekstu: Tabela invaliditeta), i sastavni je deo Opštih uslova i svakog pojedinog ugovora o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja koji ugovarač osiguranja zaključuje sa Akcionarskim društvom za osiguranje i reosiguranje gde je ovakvo pokriveno.
- (2) Procenat invaliditeta određuje se prema Tabeli posle završenog lečenja u vreme kada je kod osiguranika u odnosu na pretrpljene povrede i nastale posledice nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kada se prema lekarskom predviđanju ne može očekivati da će se stanje poboljšati ili pogoršati. Ako to stanje ne nastupi ni po isteku tri godine od dana nastanka nesrećnog slučaja, kao konačno se uzima stanje po isteku ovog roka i prema njemu se određuje procenat invaliditeta.
- (3) Kod višestrukih povreda pojedinih udova, kičme ili organa, ukupni invaliditet na određenom udu, kičmi ili organu određuje se tako, što se za najveću posledicu oštećenja uzima puni procenat predviđen u Tabeli; od sledećeg najvećeg oštećenja uzima se polovina procenta predviđenog u Tabeli i redom 1/4, 1/8 itd. Ukupan procenat ne može premašiti procenat koji je određen Tabelom invaliditeta za potpuni gubitak tog uda ili organa. Posledice povrede prstiju sabiraju se bez primene gornjeg principa uz uvažavanje posebnih uslova u Tabeli. Obavezno je komparativno merenje artrometrom.
- (4) U osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja kod gubitka opšte radne sposobnosti primenjuje se isključivo procenat određen ovom Tabelom invaliditeta.
- (5) Ocene invaliditeta za različite posledice na jednom zglobu gornjih i donjih ekstremiteta se ne sabiraju, a invaliditet se određuje po onoj tački koja daje veći procenat, izuzev kolena gde se primenjuje princip iz tačke 3, s tim što zbir procenta za pojedinačna oštećenja ne može preći ukupno 30% invaliditeta.
- (6) Prilikom primene određenih tačaka iz Tabele invaliditeta za jednu posledicu, primenjuje se na istim organima ili ekstremitetima ona tačka koja određuje najveći procenat, odnosno nije dozvoljena primena dve tačke za isto funkcionalno oštećenje, odnosno posledicu.
- (7) U slučaju gubitka više udova ili organa usled jednog nesrećnog slučaja, procenti invaliditeta za svaki pojedini ud ili organ sabiraju se, ali ne mogu iznositi više od 100%.
- (8) Ako je opšta radna sposobnost osiguranika bila trajno umanjena pre nastanka nesrećnog slučaja, obaveza osiguravača određuje se prema novom invaliditetu nezavisno od ranijeg, osim u sledećim slučajevima:
  - 1) ako je prijavljen nesrećni slučaj prouzrokovao povećanje dotadašnjeg invaliditeta, obaveza osiguravača se utvrđuje prema razlici između ukupnog procenta invaliditeta i ranijeg procenta;
  - 2) ako osiguranik prilikom nesrećnog slučaja izgubi ili povredi jedan od ranije povređenih udova ili organa, obaveza osiguravača utvrđuje se samo prema povećanom invaliditetu.
- (9) Ako je definicijom invaliditeta izraženom kroz određenu tačku Tabele invaliditeta predviđeno da postoji više stepena oštećenja (razgraničenih oznakama a, b, c ili d), isključivo je pravo lekara cenzora osiguravača da proceni stepen invaliditeta u okviru definisane tačke.
- (10) Ako je definicijom invaliditeta izraženom kroz određenu tačku Tabele invaliditeta predviđen procenat invaliditeta u određenom rasponu, isključivo je pravo lekara cenzora osiguravača da utvrdi ovaj procenat prema stručnoj proceni u okviru definisanog raspona.
- (11) Subjektivne tegobe u smislu smanjenja motorne mišićne snage, bolova i otoka na mestu povrede ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti. Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) osiguranika ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta invaliditeta.

## I. Glava

1. Difuzna oštećenja mozga sa klinički utvrđenom slikom dekortikacije, odnosno decerebracije:
  - hemiplegija inveteriranog tipa sa fazijom agnozijom;
  - demencija (Korsakovljev sindrom);
  - obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;
  - kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;
  - epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;
  - psihoza iza organske povrede mozga 100%
2. Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom:
  - hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;
  - ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta);
  - pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačom ili smehom; oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravnoteže, hoda i koordinacije pokreta 90%
3. Pseudobulbarni sindrom 80%
4. Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promenama ličnosti, bolnički evidentiranim, nakon bolničkog lečenja sa odgovarajućim ispitivanjima 70%
5. Žarišna oštećenja mozga sa bolnički evidentiranim posledicama psihoorganskog sindroma, sa nalazom psihijatra i psihologa nakon bolničkog lečenja sa odgovarajućim ispitivanjima:
  - a) u lakom stepenu do 40%
  - b) u srednjem stepenu 50%
  - c) u jakom stepenu 60%
6. Hemipareza ili disfazija:
  - a) u lakom stepenu do 30%
  - b) u srednjem stepenu 40%
  - c) u jakom stepenu 50%
7. Oštećenje malog mozga sa adiadohokinezom i asinergijom 40%
8. Epilepsija sa retkim napadima:
  - a) bez napada uz redovnu medikaciju 20%
  - b) sa retkim napadima uz medikaciju 30%
9. Kontuzione povrede mozga:
  - a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga 20%
  - b) operisani intracerebralni hematomi bez neurološkog ispada 20%
10. Stanje posle trepanacije svoda lobanje ili loma baze lobanje ili svoda lobanje, rendgenološki verifikovano 10%
11. Postkomocioni sindrom posle bolnički ili ambulantno utvrđenog potresa mozga bez postojanja objektivnog neurološkog nalaza sa izvornom medicinskom dokumentacijom dobivenom u roku od 24 časa nakon povrede 5%
12. Gubitak vlasišta:
  - a) trećina površine vlasišta 5%
  - b) polovina površine vlasišta 15%
  - c) čitavo vlasište 30%

## Posebni uslovi

1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede, ne priznaje se invaliditet.
2. Sve forme epilepsije moraju biti bolnički utvrđene uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda.
3. Kod različitih posledica povrede mozga usled jednog nesrećnog slučaja procenti se za invaliditet ne sabiraju, već se procenat određuje samo po tački koja je najpovoljnija za osiguranika.
4. Trajni invaliditet za sve slučajeve koji potpadaju pod tačke 1 do 10 određuje se najranije 10 meseci posle povrede.

## II. Oči

13. Potpuni gubitak vida na oba oka 100%
14. Potpuni gubitak vida na jedno oko 33%
15. Oslabljenje vida jednog oka:
  - za svaku desetinu smanjenja 3,30%
16. U slučaju da je na drugom oku vid oslabljen za više od tri desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povređenog oka određuje se 6,60%

# Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

OPŠTA TABELA ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) OSIGURANIKA KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

17. Diplopija kao trajna i ireparabilna posledica povrede oka:  
a) eksterna oftalmoplegija 10%  
b) totalna oftalmoplegija 20%
18. Gubitak očnog sočiva:  
a) afakija jednostrana 20%  
b) afakija obostrana 30%
19. Delimična oštećenja mrežnjače i staklastog tela:  
a) delimični ispad vidnog polja, kao posledica ostraumatske ablacije retine 5%  
b) opacitates corporis vitrei, kao posledica traumatskog krvarenja u staklastom telu oka 5%
20. Midrijaza kao posledica direktne traume oka 5%
21. Nepotpuna unutarnja oftalmoplegija 10%
22. Povrede suznog aparata i očnih kapaka:  
a) epifora 5%  
b) entropium, ektropijum 5%  
c) ptoza kapka 5%
23. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:  
a) do 60 stepeni 10%  
b) do 40 stepeni 30%  
c) do 20 stepeni 50%  
d) do 5 stepeni 60%
24. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:  
a) do 50 stepeni 5%  
b) do 30 stepeni 15%  
c) do 5 stepeni 30%
25. Homonimna hemianopsija 30%

## Posebni uslovi

- Invaliditet se nakon ablacije retine određuje po tačkama 15, 16 i 19.
- Povreda očne jabučice koja je uzrokovala ablaciju retine mora biti bolnički dijagnostifikovana.
- Ocena oštećenja oka vrši se po završenom lečenju izuzev po tačkama 17 i 21 za koje minimalni rok iznosi godinu dana nakon povrede.

## III. Uši

26. Potpuna gluvoća na oba uha sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa 40%
27. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa 60%
28. Oslabijen vestibularni organ sa urednim sluhom 5%
29. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa 15%
30. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu 20%
31. Obostrana naglupost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa obostrano: ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine:  
a) 20 do 30% 5%  
b) 31 do 60% 10%  
c) 61 do 85% 20%
32. Obostrana naglupost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine:  
a) 20 do 30% 10%  
b) 31 do 60% 20%  
c) 61 do 85% 30%
33. Jednostrana teška naglupost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou 90 do 95 decibela 10%
34. Jednostrana teška naglupost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou 90 do 95 decibela 12,5%
35. Povrede ušne školjke:  
a) delimičan gubitak ili delimična deformacija 5%  
b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija 10%

## Posebni uslovi

- Za sve slučajeve iz ove glave određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci nakon povrede, izuzev tačke 35 koja se čeni po završenom lečenju.

## IV. Lice

36. Ozbiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatski deformiteti kostiju lica:  
a) u lakom stepenu 5%  
b) u srednjem stepenu 10%  
c) u jakom stepenu 25%

## Posebni uslovi

- Za kozmetičke i estetske ožiljke na licu ne određuje se invaliditet.
37. Ograničeno otvaranje usta:  
a) razmak gornjih i donjih zuba–do 4 cm 5%  
b) razmak gornjih i donjih zuba–do 3 cm 15%  
c) razmak gornjih i donjih zuba–do 1,5 cm 30%
38. Defekti na čeljusnim kostima, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:  
a) u lakom stepenu 10%  
b) u srednjem stepenu 20%  
c) u jakom stepenu 30%

## Posebni uslovi

- Za slučajeve po tačkama 36, 37 i 38 invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci posle povrede.
39. Gubitak stalnih zuba:  
– do 16 za svaki zub 1%  
– od 17 ili više, za svaki zub 1,5%
40. Pareza facijalnog živca posle frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:  
a) u lakom stepenu 5%  
b) u srednjem stepenu 10%  
c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature 20%  
d) paraliza facijalnog živca 30%

## Posebni uslovi

- Invaliditet po tački 40. određuje se posle završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine posle povrede.

## V. Nos

41. Povrede nosa:  
a) delimičan gubitak nosa do 15%  
b) gubitak čitavog nosa 30%
42. Anosmija kao posledica verifikovane frakture gornjeg unutarnjeg dela nosnog skeleta 5%
43. Promena oblika piramide nosa:  
a) u lakom stepenu do 5%  
b) u srednjem stepenu 10%  
c) u jakom stepenu 15%
44. Otežano disanje usled frakture nosnog saptuma koja je utvrđena klinički i rendgenski neposredno posle povrede 5%

## VI. Dušnik i jednjak

45. Povrede dušnika:  
a) stanje posle traheotomije kod vitalnih indikacija nakon povreda 5%  
b) stenoza dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika 10%
46. Stenoza dušnika zbog čega se mora trajno nositi kanila 60%
47. Trajna organska promuklost zbog povrede:  
a) slabijeg intenziteta 5%  
b) jačeg intenziteta 15%
48. Suženje jednjaka:  
a) u lakom stepenu 10%  
b) u srednjem stepenu 20%  
c) u jakom stepenu 30%
49. Potpuno suženje jednjaka sa trajnom gastrostomom 80%



**DELTA GENERALI**  
Osiguranje

# Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

OPŠTA TABELA ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) OSIGURANIKA KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

## VII. Grudni koš

50. Povrede rebara:
- a) prelom 2 rebara ako je zaceljen sa dislokacijom ili prelom sternuma zaceljen sa dislokacijom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa 5%
  - b) prelom 3 ili više rebara zaceljen sa dislokacijom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa do 10%
51. Stanje nakon torakotomije do 10%
52. Oštećenje plućne funkcije restriktivnog tipa usled loma rebara, penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih adhezija, hematoraksa i pneumotoraksa:
- a) 20 do 30% smanjen vitalni kapacitet 15%
  - b) 31 do 50% smanjen vitalni kapacitet do 30%
  - c) za 51 % ili više smanjen vitalni kapacitet do 50%
53. Fistula nakon emfizema 15%
54. Hronični plućni apsces 20%

### Posebni uslovi

1. Kapacitet pluća određuje se ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.
  2. Ako su stanja iz tač. 50, 51, 53 i 54 praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cene po navedenim tačkama, već po tački 52.
  3. Po tačkama 52, 53 i 54 cene se i nakon završenog lečenja, ali ne ranije od jedne godine od dana povređivanja.
  4. Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet.
55. Gubitak jedne dojke:
- a) do 50 godina života 10%
  - b) preko 50 godina života 5%
  - c) teško oštećenje dojke do 50 godina života 5%
56. Gubitak obe dojke:
- a) do 50 godina života 30%
  - b) preko 50 godina života 15%
  - c) teško oštećenje obe dojke do 50 godina života 10%
57. Posledice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:
- a) srce sa normalnim elektrokardiogramom 30%
  - b) sa promenjenim elektrokardiogramom prema težini promene do 60%
  - c) krvni sudovi 15%
  - d) aneurizma aorte sa implantatom 40%

## VIII. Koža

58. Dubiji ožiljci na telu nakon opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju:
- a) do 10% površine tela do 5%
  - b) do 20% površine tela do 10%
  - c) preko 20% površine tela 15%
59. Duboki ožiljci na telu nakon opekotina ili povreda a zahvataju:
- a) do 10% površine tela do 10%
  - b) do 20% površine tela do 20%
  - c) preko 20% površine tela 30%

### Posebni uslovi

1. Slučajevi iz tač. 58 i 59 izračunavaju se primenom pravila devetke.
2. Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine (II– B stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože.
3. Duboki ožiljak nastaje nakon duboke opekotine (III stepen) ili potkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača.
4. Za posledice epidermalne opekotine (I stepen) i površine (IIA stepen) invaliditet se ne određuje.
5. Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 59 ocenjuju se i prema odgovarajućim tačkama Tabele.

## IX. Trbušni organi

60. Traumatska hernija verifikovana u bolnici neposredno posle povrede, ako je istovremeno bila pored hernije verifikovana povreda mekih delova trbušnog zida u tom području 5%

61. Povrede dijafragme:
- a) stanje nakon prsnuća dijafragme u bolnici neposredno nakon povrede verifikovano i hirurški zbrinuto 20%
  - b) Diјаfragmalna hernija–recidiv nakon hirurški zbrinute diјаfragmalne traumatske kile 30%
62. Postoperativna hernija posle laparotomije koja je rađena zbog povrede:
- a) lakši stepen 10%
  - b) teški stepen 20%
63. Operativni ožiljak ili ožiljci radi eksplorativne laparotomije 5%
64. Povreda creva ili jetre, slezine, želuca:
- a) sa šivenjem 15%
  - b) povreda creva ili želuca sa resekcijom 20%
  - c) povreda jetre sa resekcijom 30%
65. Gubitak slezine (splenektomija):
- a) do 20 godina starosti 25%
  - b) preko 20 godina starosti 15%
66. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju do 20%
67. Anus praeternaturalis – trajni 50%
68. Sterkoralna fistula 30%
69. Incontinentio alvi trajna:
- a) delimična 30%
  - b) potpuna 60%

## X. Mokraćni organi

70. Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog 30%
71. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:
- a) do 30% oštećenja funkcije 40%
  - b) do 50% oštećenja funkcije 55%
  - c) preko 50% oštećenja funkcije do 80%
72. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega:
- a) do 30% oštećenja funkcije 10%
  - b) do 50% oštećenja funkcije 15%
  - c) preko 50% oštećenja funkcije 20%
73. Funkcionalna oštećenja oba bubrega:
- a) do 30% oštećenja funkcije do 30%
  - b) do 50% oštećenja funkcije 45%
  - c) preko 50% oštećenja funkcije 60%
74. Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre graduirano po Charrieru:
- a) u lakom stepenu ispod 18 ch 10%
  - b) u srednjem stepenu ispod 14 ch 20%
  - c) u jakom stepenu ispod 6 ch 35%
75. Povreda mokraćnog mehura sa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta 10%
76. Potpuna inkontinencija urina:
- a) kod muškaraca 40%
  - b) kod žena 50%
77. Urinarna fistula:
- a) uretralna 20%
  - b) perinealna i vaginalna 30%

## XI. Genitalni organi

78. Gubitak jednog testisa do 60 godina života 15%
79. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života 5%
80. Gubitak oba testisa do 60 godina života 50%
81. Gubitak oba testisa preko 60 godina života 30%
82. Gubitak penisa do 60 godina života 50%
83. Gubitak penisa preko 60 godina života 30%
84. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života 50%
85. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života 30%
86. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:
- a) gubitak materice 30%
  - b) gubitak jednog jajnika 10%
  - c) gubitak oba jajnika 30%

# Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

OPŠTA TABELA ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) OSIGURANIKA KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

87. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života  
a) gubitak materice 10%  
b) za gubitak svakog jajnika 5%
88. Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života 50%
89. Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života 15%

## XII. Kičmeni stub

90. Povreda kičmenog stuba sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetraplegija, paraplegija, triplegija), sa gubitkom kontrole defekcije i uriniranja 100%
91. Povreda kičmene moždine sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnje defekcije i uriniranja 80%
92. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetrapareza, tripareza) bez gubitka kontrole defekcije i uriniranja, verifikovana EMG-om:  
a) u lakom stepenu do 40%  
b) u srednjem stepenu 50%  
c) u jakom stepenu 60%
93. Povreda kičmenog stuba sa parezom donjih ekstremiteta, verifikovana EMG-om:  
a) u lakom stepenu do 30%  
b) u srednjem stepenu 40%  
c) u jakom stepenu 50%

### Posebni uslovi

1. Oštećenja koja spadaju pod tačke 90 i 91 cene se po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a za tačke 92 i 93 cene se po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine od dana povređivanja.
94. Smanjena pokretljivost kičme kao posledica preloma najmanje dva pršljena uz promenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):  
a) u lakom stepenu do 20%  
b) u srednjem stepenu 30%  
c) u jakom stepenu 40%
95. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede vratnog segmenta:  
a) u lakom stepenu do 10%  
b) u srednjem stepenu 20%  
c) u jakom stepenu 30%
96. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela torakalnog segmenta:  
a) u lakom stepenu 5%  
b) u srednjem stepenu 10%  
c) u jakom stepenu 15%
97. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta:  
a) u lakom stepenu do 15%  
b) u srednjem stepenu 25%  
c) u jakom stepenu 35%
98. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme 5%
99. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme do 10%

### Posebni uslovi

1. Hernija disci intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija, spondiloza, ondulolisteza, spondiloliza, sakralgija, miofascitisa, kokcigodinija, išijalgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promene slabinsko krstne regije označene analognim terminima, nisu obuhvaćene osiguranjem.

## XIII. Karlica

100. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize 30%
101. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom:  
a) veličine 1 cm 10%  
b) veličine 2 cm 15%  
c) veličine preko 2 cm 25%
102. Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju 10%
103. Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju 15%
104. Prelom stidne ili sedne kosti saniran uz dislokaciju 10%

105. Prelom 2 kosti: stidne, sedne, ili stidne i sedne uz dislokaciju 15%
106. Prelom krstačne kosti, saniran uz dislokaciju 10%
107. Trtična kost:  
a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fragment 5%  
b) operativno odstranjena trtična kost 10%

### Posebni uslovi

1. Za prelom kostiju karlice koji su zarasli bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

## XIV. Ruke

108. Gubitak obe ruke ili šake 100%
109. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija) 70%
110. Gubitak ruke u području nadlaktice 65%
111. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta 60%
112. Gubitak šake 55%
113. Gubitak svih prstiju:  
a) na obe šake 90%  
b) na jednoj šaci 45%
114. Gubitak palca 20%
115. Gubitak kažiprsta 12%
116. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:  
a) srednjeg 9%  
b) domalog ili malog, za svaki prst 6%
117. Gubitak metakarpalne kosti palca 6%
118. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta 4%
119. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog i malog prsta, za svaku kost 3%

### Posebni uslovi

1. Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.
2. Delimičan gubitak koštanog dela članka, ceni se kao potpuni gubitak članka.
3. Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 invaliditeta određenog za gubitak članka.

## XV. Nadlaktica

120. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (addukcija) 35%
121. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (addukcija) 25%
122. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobo, komparirano sa zdravom rukom:  
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobo do 10%  
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobo 15%  
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobo 25%
123. Posttraumatsko recidivirajuće iščašenje ramenog zgloba koje se verifikovano često javlja 10%
124. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tela 30%
125. Ključna kost:  
a) nepravilno zarastao prelom ključne kosti 5%  
b) pseudoartroza ključne kosti 10%
126. Delimično iščašenje (subluksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba 5%
127. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba 10%
128. Endoproteza ramenog zgloba 30%
129. Pseudoartroza nadlaktične kosti 30%
130. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom 10%
131. Paraliza živca accessoriusa 15%
132. Paraliza brahijalnog plexusa 60%
133. Delimična paraliza brahijalnog plexusa (ERB – gornji deo ili KLUMPKE – donji deo) 35%
134. Paraliza aksilarnog živca 15%
135. Paraliza radijalnog živca 30%
136. Paraliza živca medianusa 35%

# Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

OPŠTA TABELA ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) OSIGURANIKA KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

137. Paraliza živca ulnarisa	30%
138. Paraliza dva živca jedne ruke	50%
139. Paraliza tri živca jedne ruke	60%

## Posebni uslovi

1. Pareza živaca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizaciju dotičnog živca.
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 131 do 139 određuje se invaliditet po završenom lečenju, ali ne pre dve godine posle povrede, uz obaveznu verifikaciju EMG-om ne starijim od 3 meseca.

## XVI. Podlaktica

140. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno povoljnom položaju od 100 do 140 stepeni	20%
141. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju	30%
142. Umanjena pokretljivost zgloba lakta, upoređena sa zdravom rukom:	
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu do	10%
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	15%
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	20%
143. Rasklimani zglob lakta – oscilacija pokreta u poprečnom smeru:	
a) devijacija do 10 stepeni do	10%
b) devijacija do 20 stepeni	15%
c) devijacija preko 20 stepeni	25%
144. Endoproteza lakta	25%
145. Pseudoartroza obe kosti podlaktice	30%
146. Pseudoartroza radijusa	15%
147. Pseudoartroza ulne	15%
148. Ankilozna podlaktice u supinaciji	25%
149. Ankilozna podlaktice u srednjem položaju	15%
150. Ankilozna podlaktice u pronaciji	20%
151. Umanjena rotacija podlaktice (pro-supinacija) komparirana sa zdravom rukom:	
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu do	5%
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	10%
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	15%
152. Ankilozna ručnog zgloba:	
a) u položaju ekstenzije	15%
b) u osovini podlaktice	20%
c) u položaju fleksije	30%
153. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba, upoređena sa zdravom rukom:	
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu do	10%
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	15%
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	20%
154. Endoproteza čunaste kosti i/ili os Junatum (mesečaste kosti)	20%
155. Endoproteza ručnog zgloba	25%

## Posebni uslovi

1. Pseudoartroza čunaste i/ili polumesečaste kosti se ceni prema tački 153.

## XVII. Prsti

156. Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke	40%
157. Potpuna ukočenost čitavog palca	15%
158. Potpuna ukočenost čitavog kažiprsta	9%
159. Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta:	
a) čitavog srednjeg prsta	6%
b) domalog i malog prsta, za svaki	4%

## Posebni uslovi

1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se polovina, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za gubitak tog prsta.

2. Zbir procenata za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ukočenost tog prsta.

160. Umanjena pokretljivost palca posle uredno zaraslog preloma baze i metakarpalne kosti (Bennett)	5%
161. Nepravilno zarastao Bennett-ov prelom palca	10%
162. Prelom metakarpalnih kostiju:	
a) nepravilno zarastao prelom i metakarpalne kosti	4%
b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV i V-e za svaku kost	3%
163. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca:	
a) u lakom stepenu	3%
b) u jakom stepenu	6%
164. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:	
a) u lakom stepenu – za svaki zglob	2%
b) u jakom stepenu – za svaki zglob	3%
165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova:	
A) Srednjeg prsta:	
a) u lakom stepenu, za svaki zglob	1,5%
b) u jakom stepenu, za svaki zglob	2,5%
B) Domalog i malog prsta:	
a) u lakom stepenu, za svaki zglob	1%
b) u jakom stepenu, za svaki zglob	2%

## Posebni uslovi

1. Ukupan invaliditet po tačkama 163, 164. i 165 ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ukočenost istog prsta.
2. Pod lakim stepenom podrazumeva se smanjena pokretljivost za polovinu normalne pokretljivosti, a pod jakim stepenom podrazumeva se smanjena pokretljivost preko polovine normalne pokretljivosti.

## XVIII. Noge

166. Gubitak obe natkolenice	100%
167. Eksartikulacija noge u kuku	70%
168. Gubitak natkolenice u gornjoj trećini, patrljak nepogodan za protezu	60%
169. Gubitak nadkolenice ispod gornje trećine	50%
170. Gubitak obe potkolenice patrljci podesni za protezu	80%
171. Gubitak potkolenice, patrljak ispod 6 cm	45%
172. Gubitak potkolenice, patrljak preko 6 cm	40%
173. Gubitak oba stopala	80%
174. Gubitak jednog stopala	35%
175. Gubitak stopala u Choparlovij liniji	35%
176. Gubitak stopala u Lisfrancovij liniji	30%
177. Transmetatarzalna amputacija	25%
178. Gubitak prve ili pete metatarzalne kosti	5%
179. Gubitak druge, treće i četvrtre metatarzalne kosti, za svaku	3%
180. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi	20%
181. Gubitak palca na stopalu:	
a) gubitak krajnjeg članka palca	5%
b) gubitak celog palca	10%
182. Gubitak čitavog II-V prsta na nozi, za svaki prst	2,5%
183. Delimični gubitak II-V prsta na nozi, za svaki prst	1%

## Posebni uslovi

1. Ukočenost interfalangealnih zglobova II-V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

184. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno povoljnom položaju	30%
185. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju	40%
186. Potpuna ukočenost oba kuka	70%
187. Nereponirano zastarelo traumatsko iščašenje kuka	40%
188. Pseudoartroza vrata butne kosti sa skraćanjem	45%
189. Deformirajuća posttraumatska artroza kuka posle preloma uz smanjenu pokretljivost kuka sa RTG verifikacijom – komparirano sa zdravim kukom:	
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu do	15%
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	25%
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	35%

# Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

OPŠTA TABELA ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) OSIGURANIKA KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

190. Endoproteza kuka	30%	210. Nepravilno zarastao prelom potkolenice sa valgus ili recurvatus deformacijom, upoređeno sa zdravom potkolenicom	
191. Umanjena pokretljivost kuka, upoređena sa zdravim kukom:		a) od 5 do 15 stepeni	do 10%
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu do	10%	b) preko 15 stepeni	15%
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	15%	211. Ankiлоza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5 do 10 stepeni plantarne fleksije)	20%
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	25%	212. Ankiлоza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju	25%
192. Pseudoartroza butne kosti	40%	213. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba, upoređena sa zdravim skočnim zglobom:	
193. Nepravilno zarastao prelom butne kosti uz angulaciju za:		a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	do 10%
a) 10 do 20 stepeni do	10%	b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	15%
b) preko 20 stepeni	15%	c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	20%
194. Hronični osteomielitis kostiju donjih udova sa fistulom	10%	214. Smanjena pokretljivost skočnog zgloba u jednom smeru za manje od 10 stepeni, ili smanjena pokretljivost subtalarnog zgloba, upoređena sa zdravom stranom	5%
195. Veliki i duboki ožiljci u mišićima natkolenice ili potkolenice, kao i traumatske hernije natkolenice i potkolenice, bez poremećaja funkcije zgloba	do 10%	215. Endoproteza skočnog zgloba	25%
196. Cirkulatorne promene nakon oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta:		216. Traumatsko proširenje meleolarne viljuške stopala komparirano sa zdravim stopalom do	15%
a) potkolenice do	10%	217. Deformacija stopala: pes eskavatus, pes planovalgus, pes varus, pes ekvinus:	
b) natkolenice do	20%	a) u lakom stepenu do	10%
197. Skraćenje noge usled preloma:		b) u jakom stepenu	20%
a) 2 do 4 cm do	10%	218. Deformacija calcaneusa posle kompresivnog preloma	do 20%
b) 4,1 do 6 cm	15%	219. Deformacija talusa posle preloma uz deformirajuću artrozu	do 20%
c) preko 6 cm	20%	220. Izolovani prelomi kostiju tartusa bez veće deformacije	5%
198. Ukočenost kolena: u funkcionalno povoljnom položaju (do 10 stepeni fleksije) 25% u funkcionalno nepovoljnom položaju	35%	221. Deformacija jedne metatarzalne kosti nakon preloma za svaku – ali ukupno ne više od 10%	3%
199. Deformirajuća artroza kolena posle povrede zglobnih tela uz umanjenu pokretljivost, sa rendgenskim verifikacijom, komparirano sa zdravim kolenom:		222. Veća deformacija metatarzusa nakon preloma metatarzalnih kostiju	do 10%
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu do	15%	223. Potpuna ukočenost krajnjeg zgloba palca na nozi	2,5%
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	20%	224. Potpuna ukočenost osnovnog zgloba palca na nozi ili oba zgloba	5%
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	30%	225. Ukočenost osnovnog zgloba II–V prsta, za svaki prst	1 %
200. Umanjena pokretljivost zgloba kolena, upoređena sa zdravim kolenom:		226. Deformacija ili ankiлоza II–V prsta na nozi u savijenom položaju (digitus flexus), za svaki prst	1,5%
a) smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu	do 10%	227. Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekta mekih delova:	
b) smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu	15%	a) površina do 1/2 tabana do	10%
c) smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu	20%	b) površina preko 1/2 tabana	do 20%
201. Umanjena fleksija kolena za manje od 15 stepeni	5%	228. Paraliza ishijadičnog živca	40%
202. Rasklimatanost kolena posle povrede kapsule i ligamentarnog aparata, komparirana sa zdravim kolenom:		229. Paraliza femoralnog živca	30%
a) labavost u jednom smeru do	10%	230. Paraliza tibijalnog živca	25%
b) labavost u dva smera	15%	231. Paraliza peronealnog živca	25%
c) stalno nošenje ortopedskog aparata	30%	232. Paraliza glutealnog živca	10%
203. Endoproteza kolena	30%		
204. Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa	5%		
205. Slobodno zglobno telo usled povrede	5%		
206. Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patele:			
a) parcijalno odstranjena patela	5%		
b) totalno odstranjena patela	15%		
207. Pseudoartroza patele	10%		
208. Recidivirajući traumatski sinovitis kolena i/ili traumatska chondromalacija patele	10%		
209. Pseudoartroza tibije:			
a) bez koštanog defekta	20%		
b) sa koštanim defektom	30%		

## Posebni uslovi

1. Za pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 procenta određenog za paralizaciju dotičnog živca.
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 228 do 232 određuje se invaliditet po završenom lečenju ali ne ranije od 2 godine posle povrede, i to verifikacijom EMG–A ne starijim od 3 meseca.